

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Glasroc F MultiBoard

GLAS101

1. Terméktípus egyedi azonosítója:

Glasroc F MultiBoard

2. A termék típusa, gyártási, vagy sorozatszám, vagy bármely olyan része, mely az építési termék azonosítását lehetővé teszi a 11(4) cikk értelmében:

Glasroc F MultiBoard: 6mm, 10mm, 12.5mm

3. Az építési termék, gyártó által meghatározott rendeltetése, az alkalmazott harmonizált technikai specifikációnak megfelelően, a gyártó által előrevetített adatok alapján:

Üvegszálerősítéses gipszlap burkolat

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, címe a 11(5) cikk értelmében:

**British Gypsum
Angliában bejegyezve 734396
East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6HX
Tel: +44 (0) 115 945 1000**

5. Adott esetben azon meghatalmazott képviselő neve és címe, aki megbízatása kiterjed a 12(2) cikkben meghatározottakra:

Nincs

6. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a 305/2011/EU rendelet V. melléke alapján:

**Általánosságban a 4. számú rendszer
Tűzveszélyesség tekintetében a 3. számú rendszer**

7. Építési termék esetében a harmonizált európai szabványra történő hivatkozás:

**EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
A termék megfelel a MPA Hannover (NB 0764) által kiállított tűzveszélyességi követelményekre vonatkozó előírásainak a 3. számú rendszer szerint.**

8. Építési termék esetében az Európai Műszaki Értékelésre történő hivatkozás:

Nincs

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Az alábbi táblázatban található jellemzők a 2. pontban említett termékek mindegyikére vonatkoznak.

Fő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált európai szabvány
EN besorolás	GM-F (GM-H1 csak a 6mm)	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
Nyírószilárdság	NPD	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
Páradiffúziós ellenállás	$\mu=10$	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
Ütésállóság	NPD	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
Léghanggátlás	NPD	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
Hangnyelés	NPD	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
Hosszirányú hajlítószilárdság	258N (6mm) 430N (10mm) 538N (12.5mm)	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009 EN 15283-1: 2008 +A1: 2009 EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
Keresztirányú hajlítószilárdság	101N (6mm) 168N (10mm) 210N (12.5mm)	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009 EN 15283-1: 2008 +A1: 2009 EN 15283-1: 2008 +A1: 2009
Hővezető képesség	0.3 W/mK	EN 15283-1: 2008 +A1: 2009


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A tanúsítvány az alábbiakkal összhangban készült:
Környezetközpontú Irányítási Rendszer ISO 14001:2004,
Minőségirányítási Rendszer ISO 9001:2008,
Felelős Beszerzési Szabvány BES 6001: 2009 (kiváló).

A gyártó által és részéről aláírva:

Matt Pullen, Managing Director British Gypsum



Aláírás

East Leake 26/03/2019

Kiállítás helye és ideje

"British Gypsum" is a registered trade name of Saint-Gobain Construction Products UK Limited. Saint-Gobain Construction Products UK Limited (Company no. 734396) registered office Saint-Gobain House, Binley Business Park, Coventry, CV3 2TT, UK