

SZEGŐLÉC KISOKOS


1. Milyen a jó szegőléc?

A szegőlécnek elsődleges feladata és célja:

- elrejteni a dilatációs hézagot
- dekoráció

A jó szegőlécnek a fő feladatait a lehető legtökéletesebben kell ellátnia: nem látszódhat a laminált padló és a fal közötti dilatációs hézag (ehhez megfelelő vastagságúnak kell lennie, hogy az akár 1,5cm vastag hézag semmiképpen ne látszódjon), illetve a helyiséget még szebbé kell tennie.


A szegőléc akkor lesz szép, ha tökéletesen illeszkedik a falhoz, illetve a padlóhoz is. Nagyon fontos, hogy a rögzítés ne látszódjon (ácszeg, csavarfej, stb.), mert az nagyot ront az összképen. Ez lehetséges a szegőléc felragasztásával (ez csak az újbóli felújításkor jelent problémát), rögzítő klipszek segítségével (ezeket előre fel kell fúrni a falra és ebbe pattintható bele a szegőléc, ráadásul valamennyire rá is feszíti a falra a szegőlécet). Ehhez szinte tökéletesen egyenes és sima falfelületre van szükség.



A legjobb rögzítési mód kétségtelenül a PVC szegőléceknél létezik, ha egy hozzá tartozó tartó konzolt rögzítünk a falra (akár csavarokkal akár ragasztóval rögzítve), amibe bele tudjuk a szegőléc dekoratív fedőlapját egyszerűen pattintani. A mai modern PVC szegőlécek ezen felül puha gumiperemekkel vannak ellátva alul és felül is – így tökéletesen illeszkednek a falhoz. Rugalmasságuknak (néhányik akár körívben is hajlítható), illetve a gumiperemeknek köszönhetően elrejtik a fal esetleges kisebb-nagyobb egyenetlenségeit, illetve a hasasodást.

Egy szegőléc akkor válik igazán dekoratívvá, ha még szebbé teszi a padlót. Erre több megoldás is létezik:

- Megpróbálhatunk színazonos szegőléceket választani, amivel megnöveljük a padló felületét.
- Árnyalatban vagy színben kicsit eltérő szegőléceket választunk – ezzel nagyon hatásosan lehet kiemelni a padló színét és mintázatát.
- PVC szegőlécek esetében nagyon fontos a megfelelő felület – a mai modern szegőlécek matt felülettel és szinte tökéletes faerezettel rendelkeznek, így gyakorlatilag szabad szemmel, érintés nélkül nem is lehet megállapítani, hogy nem fa szegőléccel van dolgunk.
- Választhatunk festhető felülettel gyártott szegőléceket is, amivel kreativitásunk függvényében a faltól vagy padlótól eltérő árnyalattal dobhatjuk fel a helyiséget.
- A legjobban kiemelni a padlót talán a ma nagyon divatos magasabb, elegáns fehér szegőlécekkel lehetséges.



2. Milyen egyéb funkciókat lát el, milyen fontos szempontoknak kell még a szegőlécnek megfelelnie?

- tartósság, ellenállóképesség
- ne nehezítse meg az újbóli felújítást
- kábelek láthatatlan elvezetése


Tartósság, ellenállóképesség

A szegőléc esetében nagyon fontos, hogy tartósan szépek, dekoratívak maradjanak. A legtöbb esetben hiába sikerül nagyon szépen a szegőléc felszerelése, ha a nem megfelelő választás esetén pár hónap után már nem szépek az illesztések és a sarkok, illetve a szegőléc eltávolodik a faltól. Tartósság szempontjából a szegőléceket alapanyaguk szerint érdemes vizsgálni:

MDF szegőléc

A gérbe vágott MDF szegőléc nagyon szépek, amikor elkészülnek, de csak akkor, ha szinte tökéletesen 90 fokos sarkaink vannak. Amennyiben a fal nem ilyen, úgy kisebb hézag mindenképpen keletkezik a 2 gérbe vágott szegőléc illesztésénél. Ezen felül MDF szegőléc esetében a külső sarkok nagyon sérülékenyek (porszívó, véletlen rúgások, matchbox, stb.).

Ezt a problémát orvosolhatjuk azzal, ha olyan szegőléceket választunk, amelynek vannak műanyag kiegészítők (végzárók, sarkok), amik megvédik a gérbe vágott szegőléc sarkait, illetve elrejtik az ajtóknál, falvégződéseknél a szegőléc vágott végeit. A műanyag kiegészítővel az a baj, hogy sokszor igencsak elütnek a szegőléc színétől, vagy nem rendelkeznek famintázattal, illetve fényes műanyagból készülnek, ami az összképet sajnos nagyon nagy mértékben tudja lerontani.




Festhető / fehér MDF szegőlécek

A fehér, akár 10-12cm magas szegőlécek nagyon divatosak manapság. Ezeknél a szegőléceknél arra kell figyelni, hogy olyan terméket válasszunk, aminek a felülete lakkozott. Ez nagyon ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben, illetve lehetővé teszi a vegyszeres, nedves tisztítást is.

A hasonló, festhető szegőlécek szintén divatosak, kiélhetjük benne kreativitásunkat, de itt arra kell figyelnünk, hogy ezeket a szegőléceket mindenképpen festeni kell és a festékréteg adja majd a szegőléc védőrétegét. A festhető felület nagyon érzékeny, könnyen koszolódik és sérül, így felszerelés előtt már gondoskodnunk kell azok lefestéséről. Vásárláskor mindenképpen ellenőrizzük le, hogy szakszerűen voltak-e tárolva a szegőlécek és sértetlen-e a felületük. Amennyiben fehér szegőlécet szeretnénk, úgy mindenképpen a már lakkréteggel ellátott szegőlécek közül válasszunk.

Sajnos a gérbe vágással pontosan ugyanaz a helyzet, mint az egyszerű MDF szegőlécek esetében – szinte csak idő kérdése, hogy a sarkoknál mikor sérülnek a szegőlécek, távolodnak el egymástól és rontják el a nem is régen felújított szoba összképét. Megoldás itt is létezik – a fehér szegőlécekhez is készülnek olyan hasáb alakú, fa alapanyagú fehér kiegészítők, amik a sarkoknál megvédhetik az illesztéseket és a szegőlécet.



PVC szegőlécek


A PVC szegőlécek a legtartósabb megoldást nyújtják. Ütésállóak, nem sérülékeny a felületük, nedvességállóak és nem színeződnek el évek múlva sem. A sarkokat színazonos kiegészítőkkal óvhatjuk meg az esetleges sérülésektől.

Ne nehezítse meg az újbóli felújítást

Jó esetben jó pár év telik el a következő felújításig, de ha csak egy tisztasági festésről is van szó, az nagyon nagy problémát jelent, ha a szegőléc miatt nem merünk belevágni, vagy rosszabb esetben komolyabb károkat okozunk a rosszul megválasztott és felrögzített szegőlécek eltávolítása miatt.

Ha a szegőléceket ragasztottuk, akkor MDF alapanyag esetében lehet komolyabb problémánk. Az MDF szegőléceket nem szabad ragasztószalaggal leragasztani, hogy a festéktől megvédjük, mert az leszedi a felső papírból készült dekor réteget. Megpróbálhatjuk a szegőléceket óvatosan leszedni a falról, de szinte biztos, hogy utána a falat javítani is kell, mert a vakolat egy részét is el fogjuk távolítani a szegőléccel együtt. Megoldás lehet a szegőlécek rögzítő klipsszel való rögzítése, mert ilyen esetben csak le kell pattintani a léceket a falról és festés után visszatenni.

A ragasztott PVC szegőléccel nem lesz gondunk, nyugodtan leragaszthatjuk, festés után könnyedén, sérülés nélkül lehet majd eltávolítani a ragasztószalagot a lécek felületéről. A két részes PVC szegőlécekkel még egyszerűbb dolgunk lesz – a rögzítő klipszhez hasonlóan csak lepattintjuk a rögzítő konzolról a szegőlécek dekoratív fedőlapját, amit festés után egy mozdulattal vissza fogunk tudni tenni.



Kábelek láthatatlan elvezetése

Egy-egy kábel fal mellett történő elvezetését már a legtöbb szegőléccel megoldhatjuk, de tágas kábelcsatornákkal csak a PVC szegőlécek rendelkeznek. Alapvetően minél modernebb és magasabb egy szegőléc, annál tágasabb kábelcsatornákkal rendelkezik.

3. Honnan állapíthatjuk meg, hogy melyik minőségi szegőléc és melyik kevésbé?

Alapvetően a szegőléc ára a legtöbb esetben tükrözi a minőséget. Jobban szemügyre véve az anyagvastagságban, a színválasztékban és az anyagminőségben lehetnek eltérések. A különböző szegőléceknél különféle szempontokra kell odafigyelni:

MDF szegőlécek

- A papír dekorréteg ne legyen túl laza – az könnyedén elválhat idővel a szegőléctől.
- Van-e rögzítő klipsz? Itt fontos, hogy rugalmas műanyagból készüljön maga a klipsz, ne pedig törékeny vagy deformálható fém klipszet használjunk.
- Vannak-e műanyag kiegészítők? Ezeknél fontos, hogy legyenek faerezettek és színben passzoljanak a lécszínéhez, illetve ne legyen csillogó a felületük, hogy ne legyen nagyon műanyag hatásuk és ne üssenek el nagyon a szegőléctől.

Fehér / festhető MDF szegőlécek

- Fehér szegőléc esetén nagyon fontos a lakkréteg megléte. Ettől lesz a szegőléc ellenálló a mechanikai sérülésekkel (porszívó, véletlen rúgások, matchbox, stb.) szemben. A lakkréteggel ellátott szegőlécek ráadásul nedves ronggyal is tisztíthatók, nem kell attól félnünk, hogy tönkretesszük a felületét. A legmagasabb minőségű fehér szegőlécek dupla lakkréteggel vannak ellátva a még tartósabb használat kedvéért.
- Nagyon fontos a külső sarokra helyezhető kiegészítők megléte! Enélkül csak a kényes gérbe vágást választhatjuk, ami sajnos nem időtálló megoldás.

- Festhető szegőlécnél ellenőrizzük le vásárláskor, hogy van-e valamilyen védőréteg a szegőléc felületén, ami az érzékeny festhető réteget megvédi. Ezt csak festés előtt szabad eltávolítani!

PVC szegőlécek

- Legyen matt felületű, faerezettel ellátott. Ez elengedhetetlen, hogy a fa hatást biztosítani tudjuk. Ha megcsillan a fény a szegőléc felületén, akkor könnyen „lelepleződhet” a szegőléc műanyag mivolta.
- Legyen rugalmas szerkezete és puha gumipereme alul és felül. Ezek a tulajdonságok segítik elő a falhoz, illetve padlóhoz történő tökéletes illeszkedést.
- Ha több kábelt szeretnénk benne elvezetni, akkor ellenőrizzük le a kábelcsatornák méretét. A legmodernebb, magasabb PVC szegőlécek több elkülönített, tágas kábelcsatornával is rendelkezhetnek.
- A kiegészítők legyenek színazonosak!
- Ha a szegőléc két részből áll, akkor győződjünk meg róla, hogy a tartókonzolra nagyon stabilan rögzül-e a dekorációs fedőlap, ellenkező esetben egy olcsóbb megoldás esetén porszívózáskor vagy véletlen rúgás esetén könnyen lepattanhat a fedőlap, illetve a kiegészítők, amik így nem csak sok bosszúságot fognak okozni, de sérülhetnek is.

4. Mi alapján válasszunk szegőléctet, milyen szempontokat vegyünk figyelembe?

Mindig vegyük figyelembe, hogy hová, milyen helyiségbe kerül majd, milyen igénybevétel éri majd a szegőlécünket az évek során. Olyan épületekbe ahol a falak nem egyenesek, olyan szegőléctet válasszunk, amelyek képesek felvenni a fal görbületeit és egyenetlenségeit. Ahol komoly igénybevételnek van kitéve a szegőléc ott a mechanikai sérülésekkel szemben ellenállóbb szegőléctet használjunk. Ha fontos számunkra, hogy vezetékeket, kábeleket tüntessünk el, válasszunk tágas kábelcsatornával ellátott szegőléctet. Azokban a helyiségekben,

ahol komolyabb szennyeződésnek lehet a szegőléc kitéve (konyha, előszoba, gyerekszoba) mindenképpen olyan szegőlécet válasszunk, ami bírja a nedves ronggyal, esetleg vegyszerrel való tisztítást.

Másik fontos szempont szegőléc kiválasztásánál a harmónia megteremtése a burkolat és a fal között. A szegőlécnek színben harmonizálnia kell a burkolatunk és a fal színével is. Ez nagyon szubjektív szempont, de nagyon fontos, hogy vásárláskor a szegőlécet helyezzük rá a kiválasztott padlólapra, hogy biztosan jól illik-e hozzá. Ha teljesen biztosra akarunk menni, akkor ellenőrizzük abban a helyiségben a szegőléc és padló harmóniáját, ahova szánjuk őket, hiszen az eltérő fényviszonyok (amik egészen mások lehetnek egy áruházban, mint pl. egy hálószobában) nagymértékben tudják befolyásolni a végeredményt.

Ha van rá esély, hogy az elkövetkező években tisztasági festést vagy bármilyen egyéb felújítást fogunk eszközölni, akkor mindenképpen könnyedén eltávolítható vagy leragasztható felülettel rendelkező szegőlécet válasszunk. Ezzel sok bosszúságtól és felesleges költségtől tudjuk megkímélni magunkat. Nagyon nem mindegy, hogy csak a festésről vagy pedig faljavításról, esetleg a szegőléc cseréjéről is gondoskodnunk kell...



5. Magyarországon és a világban mely típusok a népszerűek és melyek a divatosak?

Az Európában már-már egyeduralkodónak számító PVC szegőlécek egyre nagyobb teret hódítanak Magyarországon is, melyek már nem hordozzák a „műanyag” jegyeket. Ezek már formában, matt, faerezett felületükkel és színükben is nagyban hasonlítanak a fa szegőlécekre. A hagyományos, olcsóbb MDF szegőlécek egyre kevésbé felelnek meg a minőségben igényesebb, tartósságot is szem előtt tartó vásárlóknak. A gérbe vágott, nagyon gyorsan sérülő sarkokkal már majdnem mindenki találkozott, ezt egyértelműen szeretné mindenki elkerülni, de a műanyag kiegészítőktől sokan ódzkodnak még mindig hazánkban.

Az egész világon és Magyarországon is egyre divatosabbak az elegáns, fa alapanyagú fehér szegőlécek, melyek minden burkolathoz és falszínhez kiválóan használhatóak, vagy adott esetben festhető felülettel rendelkeznek, amelyek a kreativitás iránt fogékony vásárlók egyedi igényeit szolgálják ki.

Az egyre nagyobb teret hódító, nedvességnek is ellenálló LVT padlóhoz szinte kizárólag PVC szegőléceket használ mindenki. A PVC szegőléceknek nagy előnye, hogy egyre több típust hoznak forgalomba kőhatású mintázattal, így nem csak LVT padlóhoz, de járólapokhoz is könnyen találhatunk ízlésünknek megfelelőt közöttük.



6. Milyen csapdák leselkednek ránk szegőléc vásárlásakor, hogy kerüljük el ezeket?

Vásárláskor mindenképpen ellenőrizzük a kiválasztott burkolathoz ajánlott szegőléceket. Nézzük meg mennyire harmonizálnak egymással, megfelel-e minőségben. Kérjük az eladó segítségét, aki színkódok alapján a burkolathoz megfelelő szegőléceket tudja nekünk ajánlani. A szegőlécek beszerzését lehetőleg mi magunk intézzük, de adott esetben kérjük ki a burkoló és az eladó véleményét a tartósság és minőség szempontjaiból.

7. Mennyire tartós egy szegéllyéc?

Megfelelő minőségű termék esetén, a szakszerű kivitelezéssel és rendeltetésszerű használat mellett a szegőlécnek burkolatunk következő cseréjéig ki kell tartania.

8. Milyen tipikus meghibásodások lépnek fel a szegőléceknél és hogy lehet ezeket elkerülni?

A nem megfelelő rögzítés, ragasztás miatt a szegőlécek elmozdulhatnak, ezáltal nem töltik be funkciójukat, hézagok jelenhetnek meg a fal és a padló között. Győződjünk meg róla, hogy a falat ragasztás előtt alaposan megtisztítottuk a szennyeződésektől és hogy megfelelő ragasztót használunk-e, ami alkalmas a szegőlécek hosszú távú rögzítéséhez. Egyenetlen fal esetén használjunk PVC szegőléceket, ami jobban idomul az egyenetlenségekhez, illetve a gumiperemeknek köszönhetően elrejtje a fal kisebb hibáit.

A sarkoknál gérbe vágás esetén sajnos szinte csak idő kérdése, hogy mikor sérülnek a szegőlécek, távolodnak el egymástól és rontják el a nem is régen felújított szoba összképét. Ezt a jelenséget kiegészítők – sarkok, végzárók használatával előzhetjük meg.

9. Megéri-e a kicsit magasabb ár szegőlécek esetén? Hogy térül meg a befektetés?

Fontos, hogy a burkolathoz nemcsak megjelenésben, hanem minőségben is harmonizáló szegőléceket válasszunk, valamint gondoljunk arra, hogy a szegőlécünket is hasonló (vagy még nagyobb) igénybevétel éri, mint a burkolatunkat.

A drágább szegőlécek általában dekoratívabbak, szebb összhatást érhetünk el használatukkal és jóval tartósabbak is, mint az olcsó termékek. Az olcsóbb szegőlécek esetén a színharmonizáció is erősen kérdéses a kisebb választék miatt. Ez igaz a szegőlécekre és a hozzá tartozó kiegészítőkre egyaránt.

Olcsóbb szegőléc vásárlása esetén könnyen előfordulhat, hogy festés esetén gondoskodnunk kell a fal javításáról, rosszabb esetben a szegőléc cseréjéről is.

Fehér, fa alapanyagú szegőlécek vásárlása esetén nagyon fontos a lakkréteg megléte – enélkül egy nagyon érzékeny, könnyen koszolódó és sérülékeny felületű lábazati léczünk lesz, amit tisztítani se nagyon lehet. A legjobb termékek dupla lakkréteggel vannak ellátva, és bár ezek adott esetben drágábbak lehetnek, de cserébe a burkolat teljes élettartama alatt ellátják feladatukat.



10. Milyen gyártót válasszak, melyek a jó márkák?

ProfiFloor MDF 42mm

ProfiFloor MDF 58mm

Classen MDF 58mm

Pure fehér MDF

SLK 50mm PVC

Hi-Line Prestige 75mm prémium PVC

11. Fel tudom tenni magamnak, vagy kérjem szakember segítségét? Mire figyeljek, ha szakember teszi fel?

A szegőlécek felszereléséhez - egy kis affinitás és megfelelő szerszámok megléte mellett - nem kell feltétlenül szakember segítségét kérni. A kivitelezésnél ügyelni kell, hogy a szegőlécünk biztosan eltakarja a dilatációs hézagot, megfelelően legyen rögzítve, valamint a fal síkját kövesse. Vágás előtt ügyelni kell a szegőléc hosszak pontos kimérésére.

Szakember megbízása esetén győződjünk meg róla, hogy megfelelő minőségű anyagokat (ragasztót, kiegészítőket) használ. Ragasztás esetén fontos ellenőrizni, hogy megfelelő mértékben megtisztítja-e a felületeket. Az illesztések a falhoz és a padlóhoz is legyenek mindig pontosak – hézagoknak nem szabad látszani. A szegőlécek illesztésénél a kisebb, elkerülhetetlen hézagokat színazonos, rugalmas fugázóval kérjük, hogy tűntesse el. Megbízás előtt kérdezzük meg a burkolót, hogy munkájára milyen jellegű és időtartamú garanciát vállal. Ezt szerencsés írásban is rögzíteni. Garanciát nem vállaló szakembert lehetőség szerint inkább ne bízunk meg burkolással, illetve szegőlécek felhelyezésével...

